

PANNEAUX DÉCORATIFS EN BOIS COMPOSITE (TFL) ET HPL

redéfinir le bois®






Origins par Uniboard® est une ode à l'essence des choses. Elle s'inspire de ce qui prend racine — la nature et le savoir-faire — pour raconter l'évolution des textures, des couleurs et des traditions. Chacune de ses 12 teintes traduit un héritage, une transformation, un lien entre passé et présent. **Origins** célèbre le respect des ressources, la noblesse du travail bien fait et la beauté durable des choses vraies.

Redéfinir le bois®

Uniboard® vous présente sa collection de panneaux décoratifs (TFL) & HPL, une sélection moderne et de haute qualité la plus progressive du marché. En tant que chef de file du design et des surfaces décoratives, Uniboard possède la plus vaste palette de couleurs, dans des teintes et des finis qui reflètent les moments précieux partagés avec les êtres chers.

Avec un programme complet de co-produits allant des bandes de chant et moulures aux portes cinq morceaux, construire des cuisines, des garde-robes et des salles de bain fonctionnels et tendance n'a jamais été aussi facile!


Fièrement fabriqués au Québec!



L 19
GRÈS


ORME BROSSÉ

FINIS SYNCHRONISÉS




NOBELLA

FINIS SYNCHRONISÉS



CHÊNE RIVIERA — FINIS SYNCHRONISÉS



AURA — FINIS SIGNATURE



CALICO

FINIS SIGNATURE

- K 9 9

Loutre de Mer
- K 2 1

Canvas
- G 2 0

Lin Pur
- K 2 0

Fréquence
- K 1 9

Chino
- 1 2 3

Charbon



SUPER LUSTRÉ

FINIS SIGNATURE

- 1 1 3

Super Blanc
- 5 5 5

NovaBlanc®
- 8 1 0

Blanc Antique
- 8 0 5

Gris Ombragé
- 9 6 1

Aluminium
- G 2 3

Poire de la Côte
- 5 1 1

HiTeck
- G 1 7

Grigio
- G 1 8


Caramello
- G 2 1

Noyer Viva
- 2 4 1

Audace



LYRA — FINIS SIGNATURE




OMNIA — FINIS SIGNATURE



OMNIA (SUITE)

FINIS SIGNATURE

 NOUVEAU L 16 Folklore	 NOUVEAU L 21 Selkie	 NOUVEAU L 24 Sakura	 NOUVEAU L 23 Hanami	
 NOUVEAU L 12 Légende	 NOUVEAU L 14 Sépia	 NOUVEAU L 15 Obscura	 NOUVEAU L 22 Enchantée	 NOUVEAU L 13 Mythos



RIO®


FINIS SIGNATURE

R 6 0 Fresco	H 7 6 Memento	R 6 1 Carnaval	K 0 6 Bois Argenté	H 6 5 Canyon	H 6 6 Vintage
K 3 4 Dorato Naturel	K 3 3 Dorato Gris	K 0 5 Bois de Grange	K 0 4 Bois Fumé	R 6 3 Samba	



SÉQUOIA

FINIS SIGNATURE



SUPERMAT®

FINIS SIGNATURE



DOLOMITE® ————— FINIS STANDARD

5 5 5 NovaBlanc®	5 0 5 Blanc Arctique	7 7 7 Blanc Blanc	9 2 0 Amande Nouvelle- Angleterre	8 1 0 Blanc Antique	1 1 3 Super Blanc
3 0 0 Blanc Classique	9 9 2 Érable Hardrock	2 0 6 Cerisier Crema	2 0 5 Cerisier Tabac	2 6 3 Érable Coucher de Soleil	9 6 5 Porto



K 3 2
ÉQUINOXE


DOLOMITE® (SUITE) ————— FINIS STANDARD

7 4 4 Inspiration	7 4 5 Finesse	2 0 4 Cerisier Bourbon	2 0 7 Cerisier Choco	2 6 2 Érable Lever de Soleil	7 6 6 Cayenne à l'Érable
8 0 2 Gris Saule	8 0 5 Gris Ombragé	1 6 8 Gris Canadien	2 9 0 Érable Classique	K 3 1 Odéon	3 1 3 Chocolat Classique
2 4 1 Audace	G 1 6 Chêne Milano	G 1 7 Grigio	G 1 8 Caramello	G 2 1 Noyer Viva	



K 3 1
ODÉON

DOLOMITE® (SUITE) — FINIS STANDARD



VELLUM® — FINIS STANDARD



Textures Uniboard®

LA MÉLAMINE UNIBOARD EST OFFERTE EN UNE PANOPLIE DE FINIS DIFFÉRENTS, ALLANT DE TEXTURES LINÉAIRES SPÉCIALISÉES EN 3D JUSQU'AU FINI SUPER LUSTRÉ EUROPÉEN ET PEUT CORRESPONDRE À TOUS LES BESOINS EN MATIÈRE DE SURFACES LAMINÉES.

FINIS SYNCHRONISÉS

Chêne Riviera

Le fini Chêne Riviera est la toute nouvelle texture créée grâce à notre technologie WoodPrint Duo Technology. Repoussant les limites de la ressemblance d'une texture avec le bois véritable, elle regroupe différents motifs circulaires et linéaires qui rappellent l'élégance du grain de bois du chêne.

Nobella

Nobella est une texture exclusive de bois synchronisée profonde, conçue par la réputée communauté de design de Milan. Inspirée par les plus beaux styles contemporains d'Italie, elle est produite ici, en Amérique du Nord.

Orme Brossé

Le fini Orme Brossé comporte une texture détaillée et luxueuse de bois brossé. La surface d'apparence mate et huilée de ce fini reproduit un résultat qui demanderait des heures de polissage du bois à la main. Les structures en cathédrale naturelles et les caractéristiques de la fibre transversale du grain de l'orme y sont accentuées et l'aspect brossé 3D crée un magnifique effet de lumière.

FINIS STANDARD

Dolomite®

Souvent qualifié de fini de base, Dolomite possède une qualité de réflexion moyenne qui cache les empreintes et l'usure à long terme. Il convient ainsi à tous les types de projets.

Vellum

Vellum, notre nouveau fini mat, se démarque par sa texture subtile qui rehausse à la fois les designs aux couleurs solides et les éléments en bois.

FINIS SIGNATURE

Aura

Aura possède un grain complexe et un faible niveau d'éclat, reproduisant parfaitement l'aspect du bois naturel. Doux au toucher, ce fini est parfait pour les applications horizontales, notamment pour le mobilier de bureau. Il est grandement apprécié pour sa polyvalence.

Calico

Imitant la fibre de lin, le fini Calico offre toute la douceur visuelle et la versatilité d'un matériel tissé. Le croisement subtil des fibres textiles accentue le relief du décor et lui donne une apparence souple et malléable. Tout en offrant la pureté d'un matériel naturel, Calico est la touche magnifiquement chic qui peut convenir à tout projet de décoration.

Lyra

Une exclusivité Uniboard®, Lyra est issu de la toute dernière technologie européenne en matière de TFL. Ce fini présente un grain de bois multifacette à la fois délicat et complexe, qui met le design et le travail artisanal à l'avant-plan.

Omnia

Omnia, le plus récent ajout d'Uniboard à sa vaste famille de textures exclusives en Amérique du Nord, est conçue pour présenter une fine microstructure de surface et un reflet discret. Ces deux qualités confèrent une polyvalence et une sensation de réalité augmentée à de multiples décors.

Rio®

Linéaire et 3D, le fini Rio propose une authentique texture moderne de surface brossée. Les décors rustiques sont mis en valeur par cette texture riche et mise en relief.

Séquoia

Le nouveau fini Séquoia est caractérisé par un relief profond qui offre un effet visuel 3D très prononcé. Les effets concaves et convexes rappellent les variations du bois réel et font de ce fini un véritable classique intemporel.

Super Lustré

Ce fini de spécialité miroitant et lisse procure de la brillance à tous les décors. Il confère aux couleurs un aspect chic et distingué.

Supermat®

Permettant de jouer avec les effets de profondeur, ce fini lisse et mat est prisé pour la touche de légèreté qu'il donne aux environnements.

Applications idéales

CUISINE | SALLES DE BAINS | MOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL | RANGEMENT | CLINIQUES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE | HÉBERGEMENT ET HÔTELS | LOCAUX COMMERCIAUX ET BUREAUX | AÉROPORTS, ÉCOLES ET INSTITUTIONS | RÉSIDENCES ET CENTRES D'HÉBERGEMENT | SPAS, GYMS ET SALONS PUBLICS

Les produits TFL et HPL d'Uniboard® sont disponibles sur commande dans tous les principaux marchés et sont offerts sous la vaste sélection de grades, formats et épaisseurs de l'industrie. Plusieurs produits complémentaires, comme les bandes de chant et les moulures, sont agencés à nos couleurs TFL et HPL pour vous aider à réaliser vos projets de décoration facilement et rapidement. Notre charte Intégra® a été spécialement conçue pour vous aider à trouver les correspondances de produits appropriées.

Mélamine 101 d'Uniboard

La mélamine Uniboard consiste en un panneau fait à partir de composés de bois sur lequel un papier décoratif est appliqué et thermofusionné sous l'effet de la chaleur et de la pression.

Le papier décoratif est apposé sur le dessus et en dessous du panneau afin de créer un panneau durable et décoratif. Les résines de mélamine utilisées pour lier le papier décoratif et le panneau composite sont réputées pour leurs propriétés physiques uniques, y compris la durabilité, la dureté, la résistance aux rayures et aux taches, ainsi que la stabilité de la couleur.



Nettoyage et entretien

Il est facile d'entretenir vos surfaces de mélamine Uniboard® pour les conserver telles que neuves. Après transformation industrielle, si des résidus de votre procédé demeurent présents, les panneaux peuvent être nettoyés à l'aide d'un diluant à peinture ou d'un solvant utilisé pour le vernis ou la colle contact. Pour un nettoyage plus régulier (domestique), utilisez un chiffon doux synthétique avec du savon et de l'eau ou un nettoyant ménager non abrasif pour essuyer délicatement la zone.

Nos panneaux décoratifs (TFL) et HPL sont non poreux, ce qui les rend inhospitaliers pour la croissance et la survie des microorganismes, de sorte qu'ils peuvent être facilement nettoyés et désinfectés à plusieurs reprises sans nuire à leur intégrité, leur beauté ou leurs performances.

Les produits Nobella: les panneaux (TFL) et HPL Nobella sont comparables à un produit de placage de bois et doivent être manipulés de la même manière qu'un matériau de placage de bois. Dans les cas où la surface des produits texturés Nobella présentent des éraflures, nous recommandons d'utiliser une éponge en mousse de mélamine humide pour polir légèrement la surface du stratifié et sécher avec un chiffon doux.

Pour plus d'informations sur le nettoyage et l'entretien de vos panneaux (TFL) et HPL, veuillez consulter le centre de documentation de notre site Internet au www.uniboard.com.

Caractéristiques de la surface décorative			Équivalence de TFL au HPL		
PROPRIÉTÉS	MÉTHODES DE TEST	EXIGENCES RENCONTRÉES PAR UNIBOARD	FINIS TFL	FINIS HPL	FINIS HPL
RÉSISTANCE À L'USURE	NEMA LD 3-2005	400 cycles (couleurs unies) 125 cycles (couleurs imprimées)	UNIBOARD	UNIBOARD	FORMICA®
APPARENCE	NEMA LD 3-2005	Aucun défaut de Type A, B ou C	Aura (AU)	Aura (AU)	Natural (NT)
RÉSISTANCE AUX TACHES	NEMA LD 3-2005	Aucun effet (couleurs unies) 11-15 Effet modéré (couleurs imprimées)	Calico (CA)	Calico (CA)	-
NETTOYABILITÉ	NEMA LD 3-2005	Maximum 20	Chêne Riviera (CR)	Chêne Riviera (CR)	-
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE (RAYONS UV)	NEMA LD 3-2005	Léger	Dolomite® (D)	Dolomite® (D)	Matte (58)
RÉSISTANCE À LA HAUTE TEMPÉRATURE	NEMA LD 3-2005	Léger	Lyra (LY)	Lyra (LY)	-
RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE	NEMA LD 3-2005	Pas d'effet après 60 secondes	Nobella (NO)	Nobella (NO)	-
RÉSISTANCE À L'EAU BOUILLANTE	NEMA LD 3-2005	Pas d'effet	Omnia (OM)	Omnia (OM)	-
RÉSISTANCE À L'IMPACT	NEMA LD 3-2005	381 mm/m	Orme Brossé (OB)	Orme Brossé (OB)	-
RÉSISTANCE AU FEU	ASTM E-84	Classe III ou C	Rio® (RI)	Rio® (RI)	Woodbrush (WR)
GAUCHISSEMENT	CPA Annexe D	3 mm/m	Séquoia (SE)	Séquoia (SE)	-
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	ANSI A208.1.99	<0.04 ppm	Super Lustré (HG)	Super Lustré (HG)	Gloss (90)
			Supermat® (SM)	Supermat® (SM)	-
			Vellum (VE)	Vellum (VE)	-



La nouvelle **approche numérique** au design d'intérieur

CRÉEZ VOS SÉLECTIONS DE COULEURS
ET **PARTAGEZ** INSTANTANÉMENT VOS BOÎTES
PERSONNALISÉES AVEC VOS CLIENTS.



boîte d'échantillons virtuelle



Prévisualisez chaque couleur et fini d'Uniboard® sous différents angles et bénéficiez d'une qualité visuelle inégalée.



Ajoutez une touche d'authenticité et d'humanité à vos rencontres virtuelles en discutant en temps réel, comme si vous aviez de réels échantillons en mains.



Donnez vie à votre boîte virtuelle en commandant les réels échantillons en quelques clics seulement ou en intégrant les couleurs à vos rendus 3D.




Transformez l'expérience de vos clients en leur procurant le meilleur outil visuel pour voir des échantillons dans le confort de leur maison ou de leur bureau.



Réduisez la surcharge d'informations en créant une sélection de couleurs unique et adaptée. La boîte est parfaitement intégrée à la solution numérique Design 360 d'Uniboard.



Vous utilisez les produits Uniboard®
dans vos projets ?
Identifiez-nous sur Instagram !



Siège social

5555, rue Ernest Cormier, suite 100
Laval (Québec) Canada H7C 2S9
Sans frais : 1 800.263.5240
uniboard.com

Service à la clientèle

Sans frais: 1 877.864.8641

Ventes Québec, Canada et États-Unis

Tél.: 1 800.263.5240

Échantillons

uniboard.com

SUIVEZ-NOUS

NOTES:

D'autres couleurs sont disponibles pour plusieurs de nos finis.
Veuillez consulter la charte de couleurs et de finis pour référence.

Les couleurs peuvent varier légèrement des produits véritables.
Voir de plus grands échantillons. Pour commander des échantillons, visitez uniboard.com. Les couleurs peuvent changer sans préavis.

RESSOURCE
LEED®

CARB
COMPLIANT



L 1 2
LÉGENDE